

**Endkunden  
Dokumentation  
X-Unitconf Windows Version**

**- Version 3.1 -**

## Inhaltsverzeichnis

1. Anmeldung an X-Unitconf.....	3
2. Menü Allgemein.....	4
2.1. Übersicht.....	4
2.2. Passwort ändern.....	5
2.3. Sprachen.....	5
2.4. Eigene Angaben ändern .....	6
2.5. Meldungen .....	6
2.6. Transfervolumen.....	7
2.7. Bestellservice .....	7
2.8. Übertraffic-Setup .....	8
3. E-Mail`s.....	9
3.1. E-Mail`s einrichten.....	9
3.2. Autoresponder.....	10
3.3. Distributionslisten.....	11
3.4. Mailinglisten.....	12
4. Datenbanken.....	13
4.1. MySQL Datenbanken.....	13
4.2. phpMyAdmin.....	13
4.3. ODBC Treiber.....	13
5. Tools.....	15
5.1. Subdomains.....	15
5.2. Virtuelle Verzeichnisse.....	15
5.3. FTP-Benutzer.....	16
5.4. Berechtigungen.....	16
5.5. Frontpage 2002.....	17
5.6. Servereinstellungen.....	17
5.7. Serverbefehle.....	18
5.8. Cronjobs.....	18
5.9. Passwortschutz.....	19
5.10. Indexpriorität.....	19
5.11. Webalizer.....	20
5.12. Web-FTP.....	20
5.13. Web-Mail.....	20
6. Hilfe.....	21
6.1 Hilfe.....	21
6.2 Pfade.....	21
6.3. Kontakt .....	21

### 1. Anmeldung an X-Unitconf

Um sich am System anzumelden geben Sie bitte den Ihnen zugewiesenen Benutzernamen ein sowie das zugehörige Passwort und bestätigen die Anmeldung mit einem Klick auf die Schaltfläche „Enter“. Sie gelangen nun auf die allgemeine Übersichts-Seite der X-Unitconf Software. Hier werden allgemeine Einstellungen/Vorgaben/Informationen angezeigt. In diesem Bereich können Sie nichts editieren.



The image shows a login form with a blue background. It contains the following elements:

- A label "Benutzername:" followed by a white text input field.
- A label "Kennwort:" followed by a white password input field.
- A label "Benutzernamen merken:" followed by a small square checkbox.
- A button with a blue gradient background, containing the text "Enter" and a green double-right arrow icon "»".

## 2. Menü Allgemein

### 2.1. Übersicht

Hier sehen Sie eine Übersicht über alle für Sie relevanten Informationen sowie Ihre aktivierten Leistungen.

Allgemeine Informationen	
Firma	Musterfirma
Vorname	Max
Nachname	Mustermann
E-Mail	ihre@emailadresse.de
Erstellungsdatum	28 Dezember 2005

Accountinformationen	
Angebot	Standard .NET
Domain	ihredomain.de
IP	82.149.228.210
Transfervolumen	17.00 MB (20 GB)
Speicherplatz	205.52 MB (800 MB)
Subdomains	2 (20)
FTP-Benutzer	0 (20)
E-Mail Postfächer	1 (200)
MySQL Datenbanken	1 (2)

Aktivierte Leistungen	
 FTP	 cgi
	 ASP
 SSI	 ASP .net
	
 php upload	 Ruby
 MyAdmin	 FTP WEB
 MAIL WEB	 MySQL
	 ODBC

### 2.2. Passwort ändern

Damit Sie Ihr Passwort ändern können klicken Sie bitte auf den Link „Passwort ändern“ im Menü allgemein.

Geben Sie bitte zuerst Ihr altes Passwort ein, und danach Ihr neues Wunschpasswort. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie das neue Passwort noch einmal zur Bestätigung eingeben. Um die Passwortänderung zu übernehmen klicken Sie bitte auf den Button „Ändern“.




The screenshot shows a web form for changing a password. It contains the following fields and elements:

- A label "Benutzername" with the value "winweb1" displayed next to it.
- A label "Altes Passwort" followed by an empty text input field.
- A label "Neues Passwort" followed by an empty text input field.
- A label "Passwort Wiederholung" followed by an empty text input field.
- A button labeled "Ändern" with a green arrow icon pointing to the right.

Hinweis: FTP-Passwort entspricht dem Anmelde-Passwort von X-Unitconf.

### 2.3. Sprachen

Bitte klicken Sie im Menü „Allgemein“ auf den Link „Sprache“. Es erscheint eine Auswahlbox mit der Sie die gewünschte Sprache auswählen können. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Ändern“ übernehmen Sie die Einstellung.



The screenshot shows a dialog box titled "Bitte wählen Sie Ihre Sprache." (Please select your language). It contains the following elements:

- A label "Sprachen:" followed by a dropdown menu showing "Deutsch" as the selected option.
- A button labeled "Ändern" with a green arrow icon pointing to the right.

### 2.4. Eigene Angaben ändern

Hier können Sie Ihre Kontaktdaten ändern.

Hinweis: Die Felder Vorname, Nachname, Kunden-Nummer sowie Angebot sind feststehend und können nicht von Ihnen geändert werden.

Firma	Musterfirma
Vorname	Max
Nachname	Mustermann
Angebot	Standard .NET
E-Mail	<input type="text" value="ihre@mailadresse.de"/>
Rechnungsemail	<input type="text" value="ihre@mailadresse.de"/>

### 2.5. Meldungen

Um sich aktuelle Fehlermeldungen, Warnungen oder Hinweise des Systems anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte auf den Link „Meldungen“ im Menü „Allgemein“. Sie können nun den Meldungstyp mit Hilfe einer Auswahlbox bestimmen. Folgende Meldungstypen gibt es:

- § Fehler
- § Hinweise


Um die Fehlermeldungen und/oder Hinweise nun anzuzeigen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Anzeigen“.

Meldungstyp	Anzahl der Meldungen/Seite
<input type="text" value="Fehler"/>	<input type="text" value="5"/>

### 2.6. Transfervolumen

Hier sehen Sie Ihr Transfervolumen und Ihre Transferübersicht.

Hinweis: Das Transfervolumen wird immer vom Vortag angezeigt.



### 2.7. Bestellservice

Im Bereich Bestellservice haben Sie die Möglichkeit auf ein anderes Angebot umzustellen. Wählen Sie bitte dazu das gewünschte Angebot aus und klicken Sie auf den Button "Angebot bestellen".

Angebotname

Angebot wählen

Angebot bestellen >>

Im weiteren Verlauf haben Sie die Möglichkeit zusätzliche Optionen zu Ihrem Angebot zu bestellen. Wählen Sie dazu bitte die gewünschte Leistung und klicken Sie auf den Button "Bestellen".

Leistung	Wert hinzufügen	Aktueller Wert
Max. Speicherplatz	<input type="text" value="0"/> MB	800 MB
Max. Transfervolumen	<input type="text" value="0"/> MB	20 GB
Max. FTP-Benutzer	<input type="text" value="0"/>	20
Max. Subdomains	<input type="text" value="0"/>	20
Max. Datenbanken	<input type="text" value="0"/>	2
Max. Cronjobs	<input type="text" value="0"/>	2
Max. E-Mail Adressen	<input type="text" value="0"/>	200
Max. E-Mail Weiterleitungen	<input type="text" value="0"/>	200
Max. Autoresponder	<input type="text" value="0"/>	200
Max. Mailingslisten	<input type="text" value="0"/>	2
ODBC-Treiber	<input type="text" value="0"/>	2

[Leistung\(en\) bestellen](#)

Hinweis: Ihre Bestellung wird nur dann übernommen wenn der Administrator dem zustimmt.

### 2.8. Übertraffic-Setup

Hier können Sie eine Übertraffic-Seite für Ihren Account erstellen. Diese wird angezeigt wenn Sie Ihr Transfervolumen überschreiten. Somit haben Sie immer die Kosten- Kontrolle über das schnell steigende Transfervolumen.

### 3. E-Mail`s

Hier können Sie Ihren Mailserver konfigurieren und einrichten.

#### 3.1. E-Mail`s einrichten

In diesem Bereich können Sie Ihre E-Mail-Konten einrichten.


Geben Sie dazu bitte vor dem @ Zeichen den gewünschten Namen an und wählen Sie mit Hilfe der Auswahlliste aus mit welcher Domain-Endung Ihre E-Mail-Adresse angelegt werden soll.



Hinweis: Das Kennwort wird Ihnen automatisch vom System zugewiesen. Wenn Sie es ändern möchten klicken Sie bitte auf den Link "Passwort ändern" hinter der gewünschten E-Mail-Adresse.

E-Mail Adresse(n)	Info	Löschen	Passwort ändern	Details
Ihre@emailadresse.de	pop3	<a href="#">Löschen</a>	<a href="#">Passwort ändern</a>	<a href="#">mehr...</a>

Um weitere Einstellungen Ihres E-Mail Kontos vorzunehmen klicken Sie bitte auf den Link "mehr..." hinter der jeweiligen E-Mail Adresse. Nun können Sie Ihren Benutzernamen, eine E-Mail Weiterleitung, Aliases für Ihre E-Mail-Adresse, einen SPAM-Filter (für Ihre E-Mail-Adresse und Dateianhänge) konfigurieren.



Alias	Domain
<input type="text"/>	@ihredomain.de

**Nach Wörtern filtern**

Filtern

Groß- und Kleinschreibung beachten

E-Mail Text mit scannen

### 3.2. Autoresponder

Hier können Sie Autoresponder für Ihre bereits angelegten E-Mail-Adressen anlegen.

Wählen Sie dazu bitte mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte E-Mail-Adresse für die der Autoresponder angelegt werden soll und klicken Sie auf den Button "Weiter".

Neu / Bearbeiten >>

Nun können Sie Ihren Autoresponder- Betreff sowie einen individuellen Text eingeben. Mit der Schaltfläche "Speichern" übernehmen Sie Ihre Angaben.

The screenshot shows an email composition window. At the top, it displays 'E-Mail Konto' with the value 'Ihre@emailadresse.de'. Below this is a 'Betreff' (Subject) field. The main area is labeled 'Nachricht' (Message) and contains a large text input area with a vertical scrollbar on the right. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Speichern' (Save) with a green arrow pointing right.

### 3.3. Distributionslisten

In diesem Bereich können Sie verschiedene Distributionslisten (Verteilerlisten) einrichten. Klicken Sie dazu bitte auf den Link "Klicken Sie hier um eine neue Distributionsliste einzurichten."

Sie können nun folgende Einstellungen definieren:

- Listenname.
- Mitglieder  
Eingabe von E-Mail-Adressen die Ihre Mailingliste beinhalten soll.

The screenshot shows the 'Mailingliste' configuration form. It has a title 'Mailingliste' in blue. Below the title are several fields: 'Listenname' (text input), 'E-Mail Konto' (dropdown menu showing 'ihre@emailadresse.de'), and 'Kommentar' (text input). Below these is a large text input area labeled 'Mitglieder (nur E-Mail Adressen)'. At the bottom left, there is a blue button labeled 'Speichern' (Save) with a green arrow pointing right.

Hinweis: Bei der Einrichtung wird automatisch ein Postfach mit der Adresse listenname@ihredomain.de angelegt. Alle E-Mails die an listenname@ihredomain.de gesendet werden, bleiben nicht in Ihrem Postfach sondern werden sofort an ihre Mitglieder weitergeleitet. Das ein- und austragen von Mitgliedern in die Liste können nur Sie vornehmen.

### 3.4. Mailinglisten

Mitglieder können die Teilnahme an der Mailingliste im Unterschied zur Distributionsliste selbst beschließen, dazu müssen Sie eine E-Mail mit verschiedenen Server-Befehlen an folgende Adresse senden `subscribe@ServernamedesProviders.de`.


Welche Befehle man genau verwenden muss und wie man die Mailingliste anspricht finden Sie im Kundencenter unter dem Menüpunkt „Mailinglisten“

Hinweis: Listenamen bitte ohne Dreieck-Klammern angeben.

Sie können verschiedene Mailinglisten einrichten. Klicken Sie dazu bitte auf den Link "Klicken Sie hier um eine neue Mailingliste einzurichten."

Sie können nun folgende Einstellungen definieren:

- Listenname  
Der Name Ihrer Mailingliste.
- E-Mail-Konto  
Über welches E-Mail-Konto Ihre Mailingliste versandt werden soll.
- Kommentar  
Freibleibendes Feld für Bemerkungen.
- Mitglieder  
Eingabe von E-Mail-Adressen die Ihre Mailingliste beinhalten soll.



The screenshot shows a web form titled "Mailingliste". It contains the following fields and controls:

- Listenname:** A text input field.
- E-Mail Konto:** A dropdown menu with the value "ihre@emailadresse.de" selected.
- Kommentar:** A text input field.
- Mitglieder (nur E-Mail Adressen):** A large, empty text area for entering email addresses.
- Speichern >>** A blue button with a green arrow pointing right.

## 4. Datenbanken

Hier können Sie Ihre Datenbanken einrichten und verwalten.

### 4.1. MySQL und MS-SQL Datenbanken

Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer bereits angelegten Datenbanken. Mit Hilfe der Links hinter der jeweiligen Datenbank, können Sie die Datenbank löschen, Passwort ändern und den Zugriff von localhost auf externen ändern.

Datenbank	Beschreibung	Speicherplatz	Aktion	Zugriff	Passwort
winweb1db1	Shopadmin Datenbank	5,48 KB	<a href="#">Löschen</a>	<a href="#">Ändern</a>	<a href="#">Passwort ändern</a>

Um eine neue Datenbank anzulegen geben Sie bitte im Feld Kommentar eine Bezeichnung für Ihre Datenbank ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anlegen".



Kommentar

Hinweis: Das Passwort wird Ihnen vom System automatisch zugewiesen. Sie können es aber jederzeit ändern indem Sie auf den Link "Passwort ändern" hinter der gewünschten Datenbank klicken.

### 4.2. phpMyAdmin

Hier können Sie mit phpMyAdmin auf Ihre Datenbank zureifen. Geben Sie dafür bitte Ihren Datenbanknamen sowie Ihr Passwort ein.

### 4.3. ODBC Treiber

Hier können Sie verschiedene System DSN`s als ODBC Treiber einrichten.

Bitte wählen Sie dazu mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte Treiber-Art und klicken Sie auf die Schaltfläche "Anlegen".



Access DSN Treiber

## Endkunden-Dokumentation X-Unitconf Windows Version 3.1

Nun können Sie je nach ausgewählter Treiberart unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "DSN anlegen" übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

Beispiel für Access DSN:

Beschreibung:	<input type="text"/>
<b>Datenbank</b>	
Datenbank:	<input type="text"/>
<small>(Hinweis: Die *.mdb Datenbank sollte im Verzeichnis 'winweb1' also oberhalb von html abgelegt werden.)</small>	
<b>Standardautorisierung</b>	
Anmeldename:	<input type="text"/>
Kennwort:	<input type="text"/>
<b>Erweiterte Optionen</b>	
<b>Typ:</b>	<b>Wert:</b>
DefaultDir	<input type="text"/>
Driver	<input type="text"/>
ExtendedAnsiSQL	<input type="text" value="0"/>
FIL	<input type="text" value="MS Access;"/>
ImplicitCommitSync	<input type="text"/>
MaxBufferSize	<input type="text" value="2048"/>
MaxScanRows	<input type="text" value="8"/>
PageTimeout	<input type="text" value="5"/>
Readonly	<input type="text" value="0"/>
Exclusive	<input type="text" value="0"/>
SafeTransaction	<input type="text" value="0"/>
Threads	<input type="text" value="3"/>
UserCommitSync	<input type="text" value="Yes"/>
<input type="button" value="DSN Anlegen &gt;&gt;"/> <input type="button" value="Zurück &gt;&gt;"/>	

## 5. Tools

Hier haben Sie verschiedene Werkzeuge zur Verfügung um Ihren Account zu verwalten.

### 5.1. Subdomains

Hier sehen Sie Ihre bereits angelegten Subdomains. Um eine weitere Subdomain anzulegen geben Sie bitte den gewünschten Namen vor dem @ Zeichen ein und wählen Sie mit Hilfe der Auswahlbox die gewünschte Domain aus. Im letzten Feld können Sie eingeben in welchen Bereich Ihres Accounts die Subdomain umgeleitet werden soll. Mit einem Klick auf den Button "Anlegen" übernehmen Sie Ihre Angaben.

Domains	Umleiten auf	Aktion
ihredomain.de	/html/	<a href="#">Ändern</a>
www.ihredomain.de	/html/	<a href="#">Ändern</a>

<b>Domain</b>	<b>Umleiten auf:</b>
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Verzeichnis
	<input type="radio"/> URL
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Sie können auch Hauptdomains sowie Subdomains auf eine bestimmte URL bzw. Domain umleiten.

### 5.2. Virtuelle Verzeichnisse

Hier haben Sie die Möglichkeit eigene Virtuelle Verzeichnisse für Ihre eigene Applikationen einzurichten. Sie können verschiedene Pool´s oder verschiedene Rechte vergeben.

---

 cgi-bin ->[D::\XUnitConf\winweb1\cgi-bin]

---

**Konfiguration normaler Verzeichnisse des IIS-Webservers.**

---

 aspnet\_client

 9rota

### 5.3. FTP-Benutzer

Hier können Sie zusätzliche FTP Benutzer anlegen. Geben Sie dazu bitte das gewünschte Verzeichnis und den Speicherplatz in MB an. Mit einem Klick auf den Button anlegen wird Ihr FTP-Benutzer angelegt. Sollte das gewünschte Verzeichnis nicht existieren wird dieses von X-Unitconf angelegt.

Mit den Aktionslinks hinter dem jeweiligen FTP-Benutzer können Sie den FTP-Benutzer löschen, das Passwort ändern oder den Speicherplatz bearbeiten.

Benutzer	Verzeichnis	Vergebener Speicherplatz	Benutzer Speicherplatz	Aktion
winweb1ftp1	/html	10 MB	0	<a href="#">Passwort ändern</a> <a href="#">Löschen</a> <a href="#">Bearbeiten</a>

FTP-Benutzer anlegen.

Verzeichnis	Speicherplatz (in MB)
<input type="text" value="/html/"/>	<input type="text"/>

Hinweis: Die zusätzlichen FTP-Benutzer bekommen nur für die gewünschten Verzeichnisse den vollen Zugriff und können nicht außerhalb des Verzeichnis gelangen bzw. Dateien Hochladen.

### 5.4. Berechtigungen

Mit Berechtigungen Werkzeug haben Sie nun die Möglichkeit eigene Rechte zu vergeben oder zu ändern. Sollten die Standardeinstellungen nicht ausreichen, so haben Sie ebenfalls die Möglichkeit bestimmte Rechte zu verweigern wenn dies gewünscht wird.

Sollten Sie aus versehen falsche Rechte gesetzt haben, so haben Sie jederzeit die Möglichkeit Standartrechte Widerherzustellen.

Mit dem Ampel -Icon können Sie jederzeit nachvollziehen ob an den Rechten was verändert wurde und gegebenenfalls korrigieren.

Verzeichnisübersicht				
winweb1				
↳	1		Bearbeiten	Wiederherstellen
↳	Upload		Bearbeiten	Wiederherstellen
↳	cgi-bin		Bearbeiten	Wiederherstellen
↳	html		Bearbeiten	Wiederherstellen

### 5.5. Frontpage 2002

Hier können Sie Frontpage 2002 Servererweiterungen aktivieren.

Hinweis: Die Frontpage-Erweiterungen werden nur für Domains sowie Subdomains aktiviert die auf den gleichen Pfad z.B. /html zeigen.

Um die Servererweiterungen zu aktivieren markieren Sie bitte das Kontrollkästchen hinter der jeweiligen Domain und geben Sie Ihren Mail-SMTP-Server, die Absender und Antwortadresse ein. Zum endgültigen aktivieren klicken Sie bitte auf den Button "Übernehmen". Bitte beachten Sie, dass die Frontpage Erweiterungen nicht gleichzeitig auf mehreren Verzeichnissen aktiviert werden können, sondern nur auf einem bestimmten Verzeichnis.

Domainübersicht	Pfad	Frontpage aktivieren
Ihredomain.de www.ihredomain.de subdomain.ihredomain.de	html/	<input type="checkbox"/>

Hier können Sie die Frontpage 2002 konfigurieren.

Beschreibung	Wert
Mail SMTP-Server	<input type="text" value="localhost"/>
Absenderadresse	<input type="text" value="Ihre@emailadresse.de"/>
Antwortadresse	<input type="text" value="Ihre@emailadresse.de"/>

### 5.6. Servereinstellungen

Hier können Sie Ihren Webserver-Account verwalten und konfigurieren.

Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Ändern	Parametername	Wert
<input type="checkbox"/>	Sperren bei Transfervolumenüberschreitung	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Directory Listing	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	CGI 's ausserhalb von 'cgi-bin' erlauben	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Logfiles in die Kundenwebs täglich kopieren	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Übergeordnete Pfade aktivieren	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/>	Webalizer mit Passwort schützen	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

### 5.7. Serverbefehle

Hier können Sie verschiedene Server-Befehle ausführen.

Zur Ausführung markieren Sie bitte die jeweilige Checkbox hinter dem gewünschten Befehl und klicken Sie auf den Button "Ausführen".

Befehl	
Access-Logfiles Aktualisierung	<input type="checkbox"/>
Frontpage-Einstellungen wiederherstellen	<input type="checkbox"/>
Wiederherstellung der Standard Fehler-Seiten.	<input type="checkbox"/>
Applikationen des ausgewählten Benutzers neu starten	<input type="checkbox"/>
Webserver des ausgewählten Benutzers neu starten	<input type="checkbox"/>

### 5.8. Cronjobs

In diesem Bereich können Sie eigene Cronjobs anlegen, die in bestimmten Zeitabständen ausgeführt werden sollen. Geben Sie im Textfeld Befehl, die Anweisung ein, die ausgeführt werden soll. Im Textfeld Parameter, geben Sie ein, mit welchen zusätzlichen Parametern die Anwendung ausgeführt werden soll.

**Beispiel:**

*Befehl: c:\perl\bin\perl.exe*

*Parameter: d:\xunitconf\web1\html\scripts\testscript.pl*

Befehl	<input type="text"/>
Parameter	<input type="text"/>


Sobald Sie einen Cronjob angelegt haben müssen Sie diesen erst aktivieren indem Sie neben dem Cronjob auf den Link „Starten“ klicken.

Um den Cronjob zu löschen klicken Sie bitte unter Aktion auf den Link „Löschen“.

Für eine detaillierte Ansicht des Cronjobs und um genaue Einstellungen wie z.B. Tag, Uhrzeit etc. zu machen klicken Sie bitte unter Details auf den Link „mehr“. Hier können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Um Ihre Einstellungen zu speichern klicken Sie bitte auf den Button „Übernehmen“.

### 5.9. Passwortschutz

Hier können Sie Ihre Verzeichnisse mit einem Passwort schützen. Wählen Sie dazu bitte das gewünschte Verzeichnis aus und klicken Sie auf den Button "Schützen".



### 5.10. Indexpriorität

In diesem Bereich können Sie Ihre Indexprioritäten verwalten. Je nachdem welche Indexseite ganz oben steht, wird diese vom Webserver bevorzugt behandelt.

Indexübersicht	Aktion
default.htm	<a href="#">Ab</a>
index.htm	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.html	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.html	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.asp	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.asp	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.shtml	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.shtml	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.shtm	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.shtm	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.stm	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.stm	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.aspx	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.aspx	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
default.pl	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>
index.pl	<a href="#">Auf</a> <a href="#">Ab</a>

Um eine Seite nach oben oder unten zu navigieren klicken Sie bitte auf den jeweiligen Link "auf" oder "ab" hinter der gewünschten Seite.

### 5.11. Webalizer

Hier finden Sie Kundenstatistiken für Ihre Domains. Um eine Kundenstatistik aufzurufen klicken Sie bitte auf die gewünschte Domain.

### 5.12. Web-FTP

Hier können Sie sich in Ihr FTP-Webinterface einloggen. Mit Hilfe dieses Tools können Sie von überall auf Ihren FTP-Account zugreifen. Wählen Sie dazu bitte den gewünschten Benutzernamen mit Hilfe der Auswahlbox und geben Sie Ihr zugehöriges Passwort ein.



The screenshot shows a login form for the Web-FTP interface. It features a dropdown menu for the username, currently set to 'winweb1', and a text input field for the password. Below these fields is a blue button labeled 'Einloggen' with a green arrow pointing right.

### 5.13. Web-Mail

Hier können Sie sich in Ihr E-Mail-Webinterface einloggen. Mit Hilfe dieses Tools können Sie von überall auf Ihre E-Mails zugreifen. Wählen Sie dazu bitte den gewünschten Benutzernamen bzw. E-Mail-Adresse mit Hilfe der Auswahlbox und geben Sie Ihr zugehöriges Passwort ein.



The screenshot shows a login form for the Web-Mail interface. It features a dropdown menu for the username, currently set to 'ihre@emailadresse.de', and a text input field for the password. Below these fields is a blue button labeled 'Einloggen' with a green arrow pointing right.

### 6.1 Hilfe

In diesem Bereich finden Sie Hilfe, die von Ihrem Administrator für Sie hinterlegt wurde.

### 6.2 Pfade

Hier sehen Sie die wichtigsten Pfadinformationen die für Sie nützlich sein können.

Beschreibung	Pfad
Pfad zum System Verzeichnis	C:\WINDOWS
Pfad zum Html Verzeichnis	D:\XUnitConf\##user##\html
Pfad zum cgi-bin Verzeichnis	D:\XUnitConf\##user##\cgi-bin
Pfad zur Mysql Datenbank	IP: 82.149.228.240
Framework bin	C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322
Perl	C:\Perl
PHP	C:\php
PHP-Upload	C:\php\uploadtemp
Python	C:\Python23

### 6.3. Kontakt

In diesem Bereich stehen die Kontaktdaten zu Ihrem Administrator.

Hinweis: Diese werden nur angezeigt wenn Ihr Administrator diese hinterlegt hat.